



SAMMELSCHIENEN ANWAHL 9...16BUS SELECTOR 9...16 CHSAMMELSCHIENEN ANWAHL 9...24BUS SELECTOR 9...24 CH

Die Sammelschieneanwahl-Einheit enthält Tasten, um das Eingangssignal auf 9...16 oder 9...24 aufzuschalten. Drei Mono Hilfsausgänge (Aux 5...7) und ein Stereo Hilfsausgang (Aux 8) sind ebenfalls eingebaut.

The bus selector-unit comprises buttons to switch the input signal to 9...16 or 9...24 master buses.

Three mono (Aux 5...7) and 1 stereo-aux-outputs (Aux 8) are also built-in.

BLOCKSCHALTBIIDBLOCK DIAGRAMTECHNISCHE DATEN

Speisespannungen

MECHANISCHE DATEN

Frontplatte dunkelgrau gespritzt

Abmessungen Frontplatte

Tiefe

Gewicht

SPECIFICATIONS

Supply

+15 V 30mA

DIMENSIONS

Front panel laquered charcoal grey

Dimensions of front panel


170x40 mm

Depth

135 mm

Weight

300 gr



DATE:	17.11.82	15.11.83	18.7.84	4.10.84	
SIGN:	<i>Ge</i>	<i>Ge</i>	<i>ml</i>	<i>ml</i>	
STUDER REGENSDORF ZÜRICH	BUS SELECTOR				SC 1.913.160
	9-16 CH 9-24 CH				SC 1.913.164

